Kostenvoranschlag	Bestellung	Bestellnumme	er:	Datum:		
Rollstuhl (Hersteller & Modell):		Sitzbreite:	38-41cm	42-47cm	>48cm	cm
Name/Firma: Straße, Nr.: PLZ, Ort: Telefon: E-Mail:		Name/Kund Straße, Nr: PLZ, Ort: Telefon: E-Mail:	e:			

## 5. Modellreihe SMART DYNAMIC

C

Modell-Nr klicken und Bild anschauen

**LiDyTA** 

Ausgefülltes Formular bitte an vertrieb@stricker-handbikes.de senden

Modell-Nr	Artikel-Nr	Beschreibungstext		Netto	Brutto	✓
LipoSD	106006	Smart Dynamic Elektr. Rollstuhl-Zuggerät, 20" 250W Radnabenmotor mit Getriebe (Bergmotor), Drehmomentsen Tretlager für Kurbelbetrieb optimiert, Daumengas zum Anfahren, 1x48V/13Ah (624Wh) Li-Ionen-A mit USB-Port und Ladegerät, LED Lampe mit Hupe48V, Rücklicht, Farb-Display mit Tacho, Kapaziti anzeiger und 5 Unterstützungsstufen, SRAM 8-Gang Kettenschaltung, Kassette 11-40, 46er Ketten oben mit Kettenschutz, 2 Bremssättel an der Scheibe davon ein Bremssattel mit beidseitig (synch bewegten Backen, Decke 20x1.75, Kurbeln Stricker Bullhorn, Ergogriffesteglos mit Drehgriffschal und Bremshebel am Griff mit Motorausschaltfunktion, Anbauständer, Automatikeinraster, Posit klemmen, Teflon-Kettenschutzröhrchen, Display-Bedienteil am Ergogriff, Standard Achsabstand:	kku äts- iblatt iron) tung ions-	Sonderach	sabstand:	cm
	Wichti	ger Hinweis zur Tetra-Austattung. Vor Bestellung ist eine kostenlose Ernrohung für Tetra's notwendig	hitte we	ndan Sia sich		

Wichtiger Hinweis zur Tetra-Austattung: Vor Bestellung ist eine kostenlose Erprobung für Tetra's notwendig, bitte wenden Sie sich dazu an unseren Außendienst oder Vertrieb. Die Drehmomentsteuerung erfordert ein grundmaß an Kraft (Bizeps/Trizeps). Bei hoher tetraplegischer Lähmung empfehlen wir das Lipo Smart Tetra. Beim Smart Dynamic ist keine Berguntersetzung möglich, die wir für Personen mit wenig Kraft dringend empfehlen. Ausnahme: Kunden die bereits ein Neodrives mit Tetra-Austattung fahren.

632517 Smart Dynamic Tetraaustattung mit Bedienteil-Joystick, Kinnschaltung klappbar, Ansprechverhalten von Drehmomentsensor für Tetras optimiert (Tetra-Fahrprofil), Rücktrittbremse, Feststellbremse, Kinngas (Daumengas mit Schaumstoffpolster), Tetra Sternmuttern, Tetraspezialgriffe steglos mit Kunstleder ummantelt, 2x5kg Gewichte Rechts & Links mit Halterung an Gabel, kein Planetengetriebe bei Smart Dynamic möglich

## Rad- und Rahmengröße

LiDy24Z	632515	Smart Dynamic 24" Laufrad mit Kenda Kwick 24x1.5			
SĮ	604028	Jugendausstattung für Lipo Smart,Dynamic (Achsabstand 84 cm, kurze Kurbeln)			
	Akkus und l	adegeräte			
LiC17A	632115	17Ah 816Wh Akku anstatt 13Ah 624Wh (mehr Kapazität)			
LiC13	632103	Akku 48V 13Ah 624Wh lose inkl. Ladegerät, ohne Halter aber Schiene (nicht befestigt am Rahmen)			
LiC17	632114	Akku 48V 17Ah 816Wh lose inkl. Ladegerät, ohne Halter aber Schiene (nicht befestigt am Rahmen)			
ASC48	632170	Akkuschutzcover mit Stricker Logo für längliche Akkus 48V,Wild,Cross,Dynamic			
<u>GPWSw</u>	632185	Zusätzliche Akkuschiene auf Gepäckträger Waldkilo Umschalter für Wild,Dynamic,48V			
	Gewichte zu	r Montage an der Gabel			
LG	631032	Gewichte rechts & links zwei Platten an der Gabel Klickfixhalter 2 x 5kg	Paar		
LG1	631210	Gewicht rechts & links eine Platte an der Gabel inkl. Klickfixhalter 2 x 2,5kg	Paar		
LG3	631260	Gewicht rechts & links an Gabel inkl. Klickfixhalter (bei Akku oben) 2 x 7,5kg	Paar		
LGNDk	631607	Gewichte neues Design rechts & links an der Gabel inkl. Klickfixhalter 2 x 5kg	Paar		

Wegen des Drehmomentsensors im Tretlager kann kein Planetengetriebe (Berguntersetzung) verbaut werden. Alternativ empfehlen wir die die Umwerferausrüstung (ULipoDyn)

## Kurbel, Schaltung und Umwerferaustattung

<u>075STX</u>		Kurbeln Stricker Standard (schmal) anstatt Bullhorn (breit)	Paar		
100		Kurbeln Stricker kurz anstatt Standardkurbel des Modells	Paar		
DI2	553311	Elektr.Schaltung Shimano XT Di-2 11-Gang statt 8-Gang SRAM X4 11-46 Kassette, Bedienteil am Ergobügel, Display für Ganganzeige neben Tacho, batteriebetrieben ca. 1000km Laufzeit, inkl. Ladegerät, Bluetooth App zur Wartungund Softwareupdate E-Tube in PlayStore/AppStore. Kompatibel mit Lipo Smart undSmart Dynamic			
LiDy56	632518	56er Kettenblatt oben statt 46er mit Kettenschutz XXL und 12-46 Kassette Ideal für schnelle Fahrten bei geringerKurbelfrequenz. Beschränkt geeignet fürbergiges Gelände			
<u>ULipoDyn</u>	632516	Umwerferausrüstung/2-fach Kettenblatt Smart Dynamic 46/24			

	Lieferung			
AP	981047	Auslieferungspauschale (Handbike-Einstellung durch unseren Außendienstmitarbeiter)		
FKDÜ	151156	Fracht Übergröße Deutschland z.B. Achslänge,Sitzbreite,Radgröße,etc.		
	Farbauswa	hl		
	matt-schwarz (fm)   metallic-silber (fsm)			0,00€
SonT	orange (F	RAL2004)  Azurblau (fb)   Rubinrot (fr)		
Son	Sonderfarbe	nach RAL:		
	Carbonbes	chichtung (Beschichtung von Einzelteilen sind auf den letzten Seiten der Preisliste zu finden)		
<u>CaDyn</u>	421036	Carbonbeschichtung Smart Dynamic komplett (Kurbeln, Ergobügel, Schutzblech breit, Kettenschutz 44-46, Kabelabdeckung)		

## 5.1 Zubehör für Modellreihe SMART DYNAMIC

Modell-Nr	Artikel-Nr	Beschreibungstext		Netto	Brutto	•
		Der an der Bremsscheibe unten montierte Bremssattel (synchron bewegte Backen kann durch die hybride Hydraulikbremse (BTRPA) ersetzt werden	),			
	Bremse und	Rücktritt				
TRPA	653125	Hydraulische Hybrid Scheibenbremse mit Bowdenzugbedienung bei Dynamic und Wild				
JR	353056	Bremshebel an Kurbel: Links oder Rechts   Rücktrittausrüstung mit Automatikeinschalter				
	333030	Falls mehr Fahrkomfort (gedämpftere Fahrt) und bessere Traktion gewünscht bzw. erforderlich sind,	empfehle	en wir die		
	20" Bereifu	Standard Smart Wild Decke "Moped 20x2.25" ng anstatt der serienmäßigen Bereifung				
22MP	600230	Decke Marathon Plus 20x1.75 mit extra starkem Pannenschutz				
19/2	600016	Decke Off Road 20x1.9				
<u>strMA</u>	600242	Decke 20x2.25 Straße Moped				
	24" Bereifu	ng anstatt der serienmäßigen Bereifung				
337 <u>F</u>	602434	Decke Marathon 24x1.75				
337L	602415	Decke Off Road 24x1.95				
	Anbaustän					
237	750132	Anbauständer mit Rollen gerade inkl. Klemmrohr	Paar			
AnSA	750151	Anbauständer mit Schnellverstellung	Paar			
AnRKA	750159	Anbauständer mit Rollkugel inkl. Klemmrohr	Paar			
AnSLRA	750161	Anbauständer mit Rollkugel inkl. Schnellverstellung	Paar			
	Gepäckträg					
GPW40	600136	Gepäckträger Waldkilo inkl. Halter bis Sitzbreite 41cm				
GPW42	600190	Gepäckträger Waldkilo inkl. Halter ab Sitzbreite 42cm				
GPWS40	600199	Gepäckträger Waldkilo inkl. Halter & Schwerlastbügel (max. Belastung 30kg) bis Sitzbreite 41cm				
GPWS42	600200	Gepäckträger Waldkilo inkl. Halter & Schwerlastbügel (max. Belastung 30kg) ab Sitzbreite 42cm				
<u>250</u>	600013	Gepäckträger für alle Modelle Montage auf Vorderrad (mitlenkend)				
	Klickfix-Hal	ter, Körbe und Taschen				
<u>479</u>	202028	Klickfixhalter an den Eckwinkeln (links und rechts)	Paar			
KLHWD	202083	Klickfixhalter Smart Wild, Lipo Smart 48V, Smart Dynamic				
KLHL	202002	Klickfixhalteadapter zur Montage am Lenker, Schieberohr o. Längsrohr				
		Montageposition Klickfix:				
KLKK	202007	Klickfixkorb klein (9L)				
KLKG	202001	Klickfixkorb groß (18L)				
KLTK	202003	Klickfixtasche klein (5L)				
KLTG	202008	Klickfixtasche groß (8L)				
KLVR	202033	Klickfix VarioRack				
481	201009	Packtasche/Satteltasche für Gepäckträger inkl. Kletthalter für Model-Nr. 250				
440	201010	Fahrradkorb für Gepäckträger (41x30x17cm) für Model-Nr. 250				
	Zubehör fü	Rollstühle				
310	221012	Generaladapter für wegschwenkbaren Rollstuhlvorbau oder Fußrasten	Paar			
		Handbike-Sonderachsabstand: cm				
340	220095	Adapter Vorbaufix, für diverse Rollstühle mit abnehmbaren Fußstützen	Paar			
		Rollstuhl-Modell:				
277	750022	Panthera-Rohre (Kunststoffrohr für Rahmen mit Durchmesser 16-19mm)	Paar			
<u>278</u>	220106	Küschall Rahmenschutz Hydroforming	Paar			
	Sonstiges					
052 LeT	301085	Tetraspezialbügel mit Echtleder ummantelt (Tausch Kunst-/Echtleder bei Tetraausrüstung)	Paar			
042L	301055	Ergo Tetra Bügel 99 mit Moosgummi	Paar			
531A	758621	Tetra Sternmutter verlängert mit Geertgriff (Aufpreis)	Paar			
390Li	201116	Kompressor Power Li3 10 Bar USB Druck regelbar, schaltet selbst aus				
<u>510</u>	700040	Rückspiegel Cycle Star befestigt am Schieberohr				
510T	700086	Rückspiegel Zefal befestigt am Ergogriff oder Lenker				
LiRAU	650111	Rücklicht USB ladbar mit klappbarem Ausleger links am Handbike-Rahmen				
HHS	350101	Universal-Handyhalter komplett 360° drehbar inkl. Halbschalen				

R&E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH Klotzberg 64 D - 77815 Bühl

Tel.: + 49 7223 / 72510

info@stricker-handbikes.de www.stricker-handbikes.de

Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten. © R&E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH, Bühl

V24-A-07012024.1730

Registergericht: Amtsgericht Mannheim Registernummer: HRB 210995 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG: DE 187257005

Geschäftsführer: Edgar Stricker

Verantwortliche Person nach Art.15 MDR mp-sicherheit@stricker-handbikes.de

Datenschutzerklärung: https://stricker-hand-bikes.de/de/datenschutz

AGB: https://stricker-handbikes.de/de/agb